

CENNIK WEBAC 2025/1

Obowiązuje od 01.01.2025

Lp.	Nazwa produktu	Jednostki opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg lub szt. netto	Stawka VAT %
SPIENIALNE POLIURETANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE					
1	WEBAC 150 Spenialna żywica PU (do 40x)	200/250	kg	66,70	23
		19,8/24,8		73,90	
		9,75/12,25		79,70	
		5/6,2		82,40	
2	WEBAC 151 Spenialna żywica PU (do 30x)	19,5/22	kg	74,30	23
		10/11		78,00	
		5/5,5		82,60	
3	WEBAC 157 Znak CE Spenialna żywica PU (do 15x)	19,8/21,8	kg	82,90	23
		9,75/10,75		87,60	
		4,5/5		91,30	
4	WEBAC B15 Przyspieszacz reakcji	4	kg	103,00	23
		1		110,00	
POLIURETANOWE ŻYWICA INIEKCYJNE –K O M B I					
5	WEBAC 155 Znak CE 1-komponentowa Spenialna żywica PU (do 25x)	10,6	kg	78,90	23
		5,3		84,70	
6	WEBAC 1500 Znak CE Żywica Hybrydowa	9,65/10,25	kg	78,90	23
NIESPIENIALNE POLIURETANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE					
7	WEBAC 1401 Żywica iniekcyjna PU	180/3x25,3	kg	54,30	23
		23,25/9,75		61,30	
		9/3,8		63,50	
8	WEBAC 1403 Żywica iniekcyjna PU	19,8/21,8	kg	61,30	23
		9,75/10,75		66,90	
		5/5,5		68,40	
9	WEBAC 1403P Znak CE Żywica iniekcyjna PU do betonów	20/21,3	kg	64,50	23
		9,65/10,25		69,90	
		5/5,3		72,30	
10	WEBAC 1404 Żywica iniekcyjna PU	180/3x25,3	kg	46,80	23
		21,25/9,05		53,60	
		9,5/4		55,30	
11	WEBAC 1405 Znak CE Żywica iniekcyjna PU	2/200/220	kg	59,50	23
		18,8/10,6		66,80	
		10/5,5		68,70	
12	WEBAC 1420 Żywica iniekcyjna PU	210/3x28,6	kg	62,90	23
		14,85/6,05		71,00	
13	WEBAC 1440 Żywica iniekcyjna PU	210/3x28,6	kg	56,20	23
		14,85/6,05		64,60	
14	WEBAC B14 Katalizator dla WEBAC 1403, 1403P, 1405	5	kg	115,00	23
		1		156,00	

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg netto	Stawka VAT %
POLIURETANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE DO NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH					
15	WEBAC 1610 Znak CE Konstrukcyjna Żywica PU	9,25/10,75	kg	78,90	23
		5/5,8		80,70	
16	WEBAC 1660 Znak CE Konstrukcyjna Żywica PU	9,75/11,85	kg	84,10	23
SPIENIALNA POLIURETANOWA ŻYWICA DO WYPEŁNIANIA PUSTEK					
17	WEBAC 2260 Wypełniacz pustek	9,25/11,25	kg	66,00	23
		5/6		67,80	
18	WEBAC B 60 Katalizator do 2260	0,5	kg	86,10	23
		0,25		90,80	
ŻELE INIEKCYJNE					
19	WEBAC 240 Żel akrylowy	21,5/1,05	kg	39,00	23
	WEBAC Komp. B	1	szt	43	
A	WEBAC 240 Bseal 1 Znak CE (wzmocnienie polimerowe)	20	kg	38,50	23
20	WEBAC 250 Żel akrylowy	25/1,6	kg	41,20	23
A	WEBAC 250 B	0,35	szt.	18,40	23
21	WEBAC 270 Znak CE Żel akrylowy	18,5/1,85	kg	42,90	23
A	WEBAC 270 B	0,1	szt.	26,00	23
22	F 200 Barwnik do żelu (niebieski)	1	kg	79,00	23
KRZEMIANOWE ROZTWORY INIEKCYJNE					
23	WEBAC 2061 Stabilizator podłoża	255/22,4	kg	19,30	23
		25,75/2,27		23,00	
24	WEBAC 2100 Impregnat krzemianowy	215	kg	17,10	23
		10,5		20,90	
KREM INIEKCYJNY (SILIKONIAN INIEKCYJNY)					
25	WEBAC 2130 Krem iniekcyjny	10	kg	153,00	23
		0,6l (tuba)	szt.	194,00	23
EPOKSYDOWE ŻYWICE INIEKCYJNE					
26	WEBAC 4110 Znak CE Żywica iniekcyjna EP	2x225/180	kg	70,60	23
		10/4		79,30	
		5/2		81,80	
27	WEBAC 4120P	15,85/4,55	kg	77,50	23
		10/2,9		79,10	
		5/1,45		81,30	
28	WEBAC 4130	10,25/4,6	kg	107,00	23
29	WEBAC 4170 Żywica iniekcyjna EP	16,85/4,6	kg	106,30	23
		10/2,7		107,00	
		3/0,81		110,80	

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg lub szt. netto	Stawka VAT %
EPOKSYDOWE ŻYWICE INIEKCYJNE					
30	WEBAC 4170T Znak CE Żywica EP do niskich temperatur	16,85/4,8	kg	113,20	23
		10/2,9		114,30	
		3,3/1,4		108,60	
31	WEBAC B40 Katalizator do 4110, 4120P, 4170, 4180N	1	kg	141,90	23
POMPY INIEKCYJNE					
POMPY 1 KOMPONENTOWE					
32	Pompa IP 400 – do 240 bar elektryczna, membranowa	2,5 l/ min. (przy 150 bar)	szt.	4.890,00	23
33	Pompa IP EasyPro – do 150 bar elektryczna, membranowa	4,0 l/min. (przy 120 bar)	szt.	10316,00	23
34	Pompa IP 1K-F4 – do 220 bar elektryczna, tłokowa	2,2 l/min (przy 120 bar)	szt.	9 165,00	23
35	Pompa IP 1K-F3 – do 200 bar elektryczna, tłokowa	3,0 l/ min. (przy 550 bar)	szt.	9.700,00	23
36	Pompa HEP 1001 do 400 bar	nakładana na wiertarkę	szt.	Na zapytanie	23
RĘCZNE POMPY INIEKCYJNE					
37	Pompa HP 100 ręczna, na trójnogu, do 100 bar	ok. 35 cm ³ /skok	szt.	2.900,00	23
38	Pompa HP 250 ręczna, na trójnogu, do 250 bar	ok. 10 cm ³ /skok	szt.	3.567,00	23
39	Prasa iniekcyjna ręczna	Pojemność 1,2 l	szt.	230,00	23
POMPY 2 KOMPONENTOWE					
40	Pompa 2K-AG tłokowa 2-komponentowa	do 200 bar do ok. 8 l/min	szt.	32.500,00	23
41	Pompa 2K-PU, bez pompy płuczacej 2-komponentowa (potrzebny kompresor)	do 120 bar do ok. 14 l/min	szt.	27.500,00	23
42	Pompa HP 50 2K Ręczna, na stojaku	48ml/skok	Szt.	Na zapytanie	23
43	AKCESORIA DO POMP				
C	wąż wysokociśnieniowy	5 m	szt.	220,00	23
D	zasobnik/pojemnik	6 litrowy	szt.	336,00	23
e	bicz (Peitsche)	47 cm	szt.	47,30	23
f	Złączka na kalamitkę stożkową (Greifkopf)	4-ro szczękowa	szt.	15,80	23
g	Złączka na kalamitkę płaską	kątowa	szt.	34,70	23

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg lub szt. netto	Stawka VAT %
44	INIEKTORY				
A	INIEKTOR korpus okrągły z główką sześciokątną	8x90 mm 12x100 mm	szt.	2,80 na zapytanie	23
B	INIEKTOR korpus okrągły z główką sześciokątną	10x100 mm Luz 10x110 mm Klej 13x100 mm Luz 13x100 mm Klej	szt.	2,95 2,85 3,05 2,95	
C	Iniektory „jednodniowe” z zaworem zwrotnym – ZW	10x115 ZW 13x115 ZW	szt.	5,80 6,10	23
D	Iniektor plastikowy (wbijany)	fi 6,5 mm dł. 20 mm	szt.	1,80	23
E	INIEKTOR wbijane z tworzywa sztucznego	12x65 mm	szt.	2,60	23
F	INIEKTOR przyklejany	tworzywo Ø 44 mm aluminiowe Ø 48 mm	szt. szt.	4,90 5,70	23
ŚRODKI DO GRUNTOWANIA I WYTWARZANIA ZAPRAW WYRÓWNAWCZYCH					
45	WEBAC 4204 Znak CE Środek do gruntowania EP	22,3/4,8 Kombi 10 kg (8,28/1,72)	kg	53,60 58,10	23
46	WEBAC 4270 Znak CE Środek do gruntowania EP	16,85/4,6 10/2,7 3/0,81	kg	105,80 108,00 114,60	23
47	WEBAC 4270T Znak CE Środek do gruntowania EP	10,25/4,6	kg	105,00	23
POWŁOKI					
48	WEBAC 4430 Znak CE Powłoka EP	24/6 12/3	kg	55,90 58,60	23 23
POWŁOKI - SYSTEM OS 8					
49	WEBAC 4290 Znak CE Środek do gruntowania EP	20/10 Kombi 6,65/3,35	kg	42,00 47,50	23
50	WEBAC 4490 Znak CE Powłoka EP RAL 7032 i 7035	24/6 Kombi 8/2	kg	40,60 45,20	23
AKCESORIA					
51	WEBAC ST 200 Środek zagęszczający higroskopijny, pochłaniający wodę i parę wodną	1 0,2	kg	134,80 230,00	23
52	WEBAC ST 300 Środek zagęszczający tikotropowy, hydrofobowy	1 0,2	kg	195,90 294,00	23

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg lub szt. netto	Stawka VAT %
SZPACHLÓWKI I KLEJE					
53	WEBAC 4515 Znak CE Szpachlówka EP do niskich temp.	1/1	kg	66,50	23
57	WEBAC 4520 Znak CE Szpachlówka elastyczna EP	2,5/0,5	kg	61,60	23
		1/0,2		68,90	
58	WEBAC 4525 Znak CE Szpachlówka sztywna EP	2,5/0,5	kg	74,60	23
		1/0,2		85,00	
59	WEBAC 4530 Znak CE Szpachlówka EP do niskich temp.	2/1	kg	53,20	23
60	WEBAC 4535 Znak CE Szpachlówka EP do niskich temp.	2/1	kg	55,20	23
61	WEBAC B45 Katalizator do 4510, 4515, 4520, 4525, 4525P	1	kg	164,00	23
		0,5		178,00	
SYSTEM KARTUSZY					
62	WEBAC 150	400 ml (karton 6 szt.)	szt.	112,60	23
63	WEBAC 1500 Znak CE	400 ml (karton 6 szt.)	szt.	108,00	23
64	WEBAC Purseal	400 ml (karton 6 szt.)	szt.	108,20	23
65	WEBAC Quick Set Box Składający się z: WEBAC Quick Set Pump potrzebny kompresor WEBAC Quick Set Packer (12x70 – 20 szt.) WEBAC Quick Set Dopper (pobijak) Okulary ochronne, rękawice		kpl.	2457,00	23
66	WEBAC Quick Set Pump Ręczna wyciskarka do kartusz, metalowa		szt.	290,00	23
USZCZELNIENIA POWIERZCHNIOWE					
67	WEBAC 5611 Izolacja cienkowarstwowa (szlam)	24,1	kg	39,70	23
		10		40,30	
		5		41,30	
68	WEBAC 5620 Środek gruntujący	10	litr	15,20	23
69	WEBAC 5623 Znak CE Uszczelnienie grubowarstwowe; wypełnienie włóknem	30	kg	13,40	23
PRODUKTY SPECJALNE					
WĘŻE INIEKCYJNE I OSPRZĘT					
70	Wąż iniekcijny Typ AB średnica 12 mm/ 6 mm	100 m	m	14,20	23
71	Wąż Iniekcijny Typ 2 średnica 12 mm/ 6 mm Z podwójnym oplotem	100 m	m	15,00	23

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. opakawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg lub szt. netto	Stawka VAT %
72	OSPRZĘT DO WĘŻY INIEKCYJNYCH				
a	Końcówka wyprowadzająca Endstuck (L = 75 cm)	Do węży Typ AB i Typ 2	szt.	12,60	23
b	Śruba zamykająca - stożkowa Konusverschlussschraube	Do węży Typ AB i Typ 2	szt.	6,30	23
c	Iniektory szalunkowe (Typ BuSch) Do węży Typ AB i Typ 2	zbrojeniowe	szt.	14,00	23
		szalunkowe		14,70	
d	Złączka dwustronna do węża AB i Typ2	Do węży Typ AB i Typ 2	szt.	8,00	23
e	Zatyczka mocująca do węża AB i Typ2	Do węży Typ AB i Typ 2	100 szt.	21,00	23
BENTONITOWE SZNURY PĘCZNIEJĄCE					
73	Bentonitowy sznur pęczniący inne przekroje, również w wersji do słonej wody „SW” oraz z impregnatem – na zapytanie	20 x 25 mm	6 x 5 m	19.30	23
		SW 20 x 25 mm	6 x 5 m	29,70	
GUMY PĘCZNIEJĄCE					
74	Guma pęcznijąca Wersja polimerowa!	20x5 mm	5x10m	16,30	23
		20x10 mm	9x10m	32,90	
		20x20 mm	3x5m	82,30	
		Ø 21 mm	30	62,00	
75	Klej mocujący WEBAC	290 ml	Szt.	49,90	23
76	Kit pęczniący WEBAC	310 ml	Szt.	93,50	23
USZCZELNIENIA DYLATACJI i Przerw Roboczych					
77	WEBAC PURflex	600 ml	Szt.	38,00	23
78	WEBAC PURflex primer	1000 ml	Szt.	110,00	23
USZCZELNIENIA DYSTANSÓW SZALUNKOWYCH					
79	WEBAC Plug Korki pęczniące	Ø 22	szt.	6,50	23
		Ø 24	szt.	7,70	
		Ø 26	szt.	7,90	
80	WEBAC Ring Pierścień uszczelniający	Ø 24	szt.	2,60	23
81	WEBAC Flange Kołnierze uszczelniające	Ø 10	szt.	4,60	23
		Ø 12	szt.	4,80	
		Ø 24	szt.	5,70	
		Ø 31	szt.	7,90	
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA XT					
82	WEBAC Taśma uszczelniająca XT szerokość klejenia 200 mm	grubość 1,0 mm, opakowanie 20m	m	32,00	23
		grubość 2,0 mm, opakowanie 20m		35,70	23

Lp.	Nazwa produktu	Jedn. opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg lub szt. netto	Stawka VAT %
PRODUKTY SPECJALNE					
83	SZNURY DYLATACYJNE (SPIENIONY POLIETYLEN, PODPIERAJACE)				
a	Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 13 mm Ø 15 mm Ø 20 mm Ø 25 mm	szpula od 400 do 1000 m	m	Na zapytanie	23
b	Ø 30 mm Ø 35 mm	szpula 250 m / odcinki 2m	m	Na zapytanie	23
c	Ø 40 mm; Ø 45 mm ;Ø 50 mm; Ø 60 mm ;Ø 70	odcinki 2 m	m	Na zapytanie	23
84	DYLATACYJNE PROFILE USZCZELNIAJĄCE EPDM – SPRĘŻYSTE I SZCZELNE				
a	Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 35 mm Ø 45 mm Ø 50 mm	szpula od 10-25 m	m	Na zapytanie	23
b	Ø 30 mm	szpula 20 m	m	75,00	23
c	Ø 40 mm	szpula 20 m	m	105,00	23
ŚRODKI CZYSZCZĄCE					
85	WEBAC Reiniger A	10	kg	43,90	23
86	WEBAC Reiniger B	9	kg	56,30	23
		4,5		59,00	
87	WEBAC K Środek konserwujący do pomp	10	kg	39,50	23
		5		41,20	

Produkty CONSOLIDATION LINE

CENNIK WEBAC 2022-1

Lp.	Nazwa produktu	Jednostki opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg netto	Stawka VAT %
POLIURETANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE CL					
1	WEBAC PUR seal Szybko sieciująca żywica. Twarda postać, dopuszczenie KTW	980/1200 20,2/24,8	kg	42,00 44,00	23
2	WEBAC PURseal M Niem. dopuszczenie górnicze LOBA	20,2/24,8		46,00	23
3	WEBAC PURseal M S Niem. dopuszczenie KTW grunt i woda	20,5/24,8	kg	46,00	23
4	WEBAC PURseal M SL 5 Niem. Ogólne dopuszczenie grunt i woda. Początek reakcji 5 min.	20,5/24,8	kg	46,00	23
5	WEBAC PURseal MSL 10 Niem. Ogólne dopuszczenie grunt i woda. Początek reakcji 10 min.	20,5/24,8	kg	46,00	23
6	WEBAC PURseal MSL 25 Niem. Ogólne dopuszczenie grunt i woda. Początek reakcji 25 min.	20,3/24,8	kg	46,00	23
7	WEBAC PURseal ACC3 Katalizator do PURseal	4	kg	109,00	23
PUR SPIENIALNE CL					
8	WEBAC PURstop 1K Jednokomponentowy system z katalizatorem ACC 1K	20	kg	44,00	23
9	WEBAC PURstop ACC 1K Katalizator do PURstop 1K	2	kg	44,00	23
KRZEMIANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE CL					
10	WEBAC SILfill Spienialna bez wody do 30x; KTW	1120/1200 23/24,8	kg	31,00 33,00	23
11	WEBAC SILcompact Niespenialna, nie reaguje z wodą, twarda postać	1380/1200 28,6/24,8		32,00 34,00	
12	WEBAC SILcompact M Niem. dopuszcz. górnicze LOBA. KTW	1360/1100 29/23,5	kg	na zapytanie na zapytanie	23
13	WEBAC SILcompact M thix Niem. dopuszczenie górnicze LOBA. KTW. Na stropy	29/23,5		42,00	23
14	WEBAC SILform Spienialna z wodą bez wody do 4x; Twarda	28,4/24,8	kg	32,00	23
15	WEBAC SIL ACC1 Katalizator do SILcompact M i M Thix			na zapytanie	23
16	WEBAC ADD Foaming Katalizator do SILcompact i SILform			na zapytanie	23
NIESPIENIALNE POLIURETANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE					
17	WEBAC HIS	19,8/24,8	kg	59,00	23
OSPRZET do CL					
18	WEBAC IP 2K -40 Pompa		szt.	54.000,00	23

Lp.	Nazwa produktu	Jednostki opakowawcze komp. A/komp. B	J.m.	Cena w zł za 1 kg netto	Stawka VAT %
POLIURETANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE CL					
19	WEBAC PUR seal Szybko sieciująca żywica. Twarda postać, dopuszczenie KTW	980/1200 20,2/24,8	kg	42,00 44,00	23
20	WEBAC PURseal M Niem. dopuszczenie górnicze LOBA	20,2/24,8		46,00	23
21	WEBAC PURseal M S Niem. dopuszczenie KTW grunt i woda	20,5/24,8	kg	46,00	23
22	WEBAC PURseal M SL 5 Niem. Ogólne dopuszczenie grunt i woda. Początek reakcji 5 min.	20,5/24,8	kg	46,00	23
23	WEBAC PURseal MSL 10 Niem. Ogólne dopuszczenie grunt i woda. Początek reakcji 10 min.	20,5/24,8	kg	46,00	23
24	WEBAC PURseal MSL 25 Niem. Ogólne dopuszczenie grunt i woda. Początek reakcji 25 min.	20,3/24,8	kg	46,00	23
25	WEBAC PURseal ACC3 Katalizator do PURseal	4	kg	99,00	23
26	WEBAC PURseal ACC SF Katalizator do PURseal	1	kg	189,00	23
PUR SPIENIALNE CL					
27	WEBAC PURstop 1K Jednokomponentowy system z katalizatorem ACC 1K	20	kg	44,00	23
28	WEBAC PURstop ACC 1K Katalizator do PURstop 1K	2	kg	44,00	23
KRZEMIANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE CL					
29	WEBAC SILfill Spienialna bez wody do 30x; KTW	1120/1200 23/24,8	kg	31,00 33,00	23
30	WEBAC SILcompact Niespenialna, nie reaguje z wodą, twarda postać	1380/1200 28,6/24,8		32,00 34,00	23
31	WEBAC SILcompact M Niem. dopuszcz. górnicze LOBA. KTW	1360/1100 29/23,5	kg	na zapytanie na zapytanie	23
14	WEBAC SILcompact M thix Niem. dopuszczenie górnicze LOBA. KTW. Na stropy	29/23,5		42,00	23
32	WEBAC SILform Spienialna z wodą bez wody do 4x; Twarda	28,4/24,8	kg	32,00	23
33	WEBAC SIL ACC1 Katalizator do SILcompact M i M Thix			na zapytanie	23
34	WEBAC ADD Foaming Katalizator do SILcompact i SILform			na zapytanie	23
NIESPIENIALNE POLIURETANOWE ŻYWICE INIEKCYJNE					
35	WEBAC HIS	19,8/24,8	kg	59,00	23
OSPRZET do CL					
36	WEBAC IP 2K -40 Pompa		szt.	54.000,00	23